

昇華プリントとは・・・

柄データをCMYKの（色料の4原色）の掛け合わせで昇華プリントする技術です。
 既存柄から選択頂くか、お客様から入稿頂いたデータにてプリントが可能です。
 原版フルサイズで、ロット1枚から承ります。


オリジナルデータ作成方法の注意点

弊社では、印刷用のデータは修正の必要がない「完全データ」として入稿頂く事を前提としております。
 データ不備が発見された場合は再度入稿頂く事となり、納期が再計算となりますので入稿の際は不備の無いようにご注意ください。

お客様にてデータの作成又は修正が難しい場合は、デザイン会社を紹介致します。

- ☑ データサイズは、必ず **W120cm×H210cm** で作成ください。図1と同じ様にレイアウトをお願いします。※注1

図1



※注1 データサイズは実際の生地より大きく作成しています。
 生地の中に柄を収めたい場合は、下記有効サイズをご参照いただき収まるようにレイアウトをお願い致します。

| 生地の有効サイズについて | |
|------------------------------|----------------|
| アイテム | 有効サイズ |
| 1.5～2.5mmのCC使用商品 | 巾105cm×長さ180cm |
| 2mm以上のFC使用商品 3mm以上のCC使用商品 | 巾110cm×長さ190cm |

- ☑ 文字は **アウトライン化** にしてから保存してください。
- ☑ 画像データは埋め込みにしてください。
- ☑ カラーは必ずCMYKにて、合計値を250%以下に設定ください。
- ☑ 解像度は、150dpiで設定してください。
- ☑ データ容量の上限は700MBです。それ以上は、プリント不可になる場合がございます。
- ☑ トリムマーク（トンボ）は必要ありません。
- ☑ ブラックを使用している場合にK100%の設定ではなく、濃いブラックのC40%M40%Y20%K100%に設定ください。
- ☑ データ形式は必ず、**イラストレーター .ai** または **フォトショップ .psd** にてお願いいたします。

既成柄について

既成柄はTOTAS ONLINEトップページのバナーよりご覧いただけます。

昇華転写プリント可能な下地について

プリント面がPSE・NLE・LYのポリエステル白ジャージ生地のみ昇華プリントが可能です。
 使用する生地によってプリント後の生地厚が薄くなったり、生地サイズが小さくなる場合がございます。
 予めご了承の上、ご用命頂きますようお願いいたします。

納期について


平日13時までの
データ確定後orご注文日

初回 → データ確定後
リピート → ご注文日

8 営業日で発送



出荷日



昇華専用生地以外でのご注文は

生地生産日数

+

8

営業日で発送



注意点

- 昇華プリントの仕上がり厚みは元生地より0.5mmほど薄くなります。元生地を選択の際は、予め0.5mm厚の生地を推奨します。
ただし、4mm以上の生地は比較的元の生地厚と近く仕上がります。
- 仕上がる柄サイズは、元データのサイズよりも若干小さくなります。予めご了承ください。
- データ作成時にモニターで確認された色とプリントされた生地の仕上がり色は異なります。
- 印刷部分の端より約10cmは、印刷ブレが発生しやすい為、品質保証の対象外とさせていただきます。
- 入稿された柄データの保存期間は、最後のご注文より1年間とさせていただきます。

昇華転写プリントご注文方法

トータスオンラインより以下をご覧くださいご注文ください。

在庫生地で新規柄 ご注文の場合

商品一覧より、昇華専用生地を
下記4種よりお選びいただけます。

| 昇華専用生地 | 商品コード |
|---|-------|
| ① S2CC NLEホワイト(W) / NBブラック(W) + 新規昇華柄 | 31912 |
| ② S2.5CC NLEホワイト(W) / NBブラック(W) + 新規昇華柄 | 31913 |
| ③ S3CC NLEホワイト(W) / NBブラック(W) + 新規昇華柄 | 31914 |
| ④ S3.5CC NLEホワイト(W) / NBブラック(W) + 新規昇華柄 | 31915 |

① ご注意

これらの商品は1商品ずつのご注文になります。
同梱不可となりますので予めご了承ください。

1 ご希望商品をカートに入れ、
注文を確定してください。

注文を確定する

2 入稿データを送信してください。

【方法1】

order@to-tas.co.jp宛にファイルを添付して下さい。

【方法2】

大容量ファイル転送サービスをご使用いただき、ダウンロードアドレスをorder@to-tas.co.jp宛にお知らせください。

3 弊社にてデータチェック後、データについてと
納期予定のお知らせメールが届きます。

4 ご注文確定後8営業日で発送



在庫生地で既成柄を ご注文の場合

1 ECカテゴリで【昇華既成柄】を
選択し、検索ボタンをクリック

絞り込み条件

ECカテゴリ: 昇華既成柄+生地

検索する

2 ご希望商品をカートに入れ、
注文を確定してください。

注文を確定する

3 ご注文確定後8営業日で発送



既成柄は、TOTAS ONLINE
トップページよりご確認ください。



昇華転写プリントご注文方法

トータスオンラインより以下をご覧くださいご注文ください。

受注生産地で新規柄 をご注文の場合

- 1** 【商品を見る】→【受注生産品】よりタイプとスポンジを選択後、表ジャージ選択画面にて、昇華用ジャージを選択ください。

| 全4種類より選択 | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| NLE 昇華プリント | AL 昇華プリント | LY 昇華プリント | PSE 昇華プリント |
| J291A NLE昇華 | J350A AL昇華 | J144S LY昇華 | J293A PSE昇華 |

① ご注意

こちらの商品は1商品ずつのご注文になります。
同梱不可となりますので予めご了承ください。
また、両面に昇華転写プリントはできません。

ご希望商品をカートに入れ、注文を確定してください。

注文を確定する

- 2** 入稿データを送信してください。

【方法1】

order@to-tas.co.jp宛にファイルを添付して下さい。

【方法2】

大容量ファイル転送サービスをご使用いただき、ダウンロードアドレスをorder@to-tas.co.jp宛にお知らせください。

- 3** 弊社にてデータチェック後、データについてと納期予定のお知らせメールが届きます。

- 4** ご注文確定後、生地生産日数+8営業日で発送

リピート注文の場合

- 1** 同じ柄で同じ生地であれば、TOTAS ONLINEに商品コードが登録されていますので、【クイック一括注文】よりスムーズにご注文いただけます。

- 2** ご注文確定後、生地生産日数+8営業日で発送

その他、FAXでもご注文受付は可能ですがFAX運賃規定にてご請求させていただきます。



order@to-tas.co.jp



0466-87-4455